

ที่ นม ๐๐๓๒.๐๐๔/ ๖๑๑๗



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
๒๕๕ หมู่ ๑๑ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งเกณฑ์เกณฑ์ปฐมภูมิปี ๒๕๖๓ และสำรวจรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่ายบริการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์นิเทศและประเมินงานเภสัชกรรม RDU และคุ้มครองผู้บริโภคปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะทำงานเภสัชปฐมภูมิ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม
จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์ปฐมภูมิปี ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งเกณฑ์นิเทศและประเมินงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิปี ๒๕๖๒ ให้แก่หน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ประกอบการลงนิเทศ และประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลในเครือข่าย พร้อมกันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอสำรวจรายการยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ (NED) ที่มีในครอบบัญชียาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายของท่าน โดยขอให้ส่ง
สรุปรายการยานอกบัญชียาหลักในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัด และดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญสงค์ ลีสุพลานนท์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โทร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐ - ๔ ต่อ ๑๐๕, ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๒๑

ชื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ทำงานเป็นทีม แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

**THAILAND
BIENNALE**
KORAT 2020

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2020

ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

เกณฑ์นิเทศประเมินงานเภสัชกรรม RDU และคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดนครราชสีมา ๒๕๖๓ (สอดคล้องเกณฑ์ติดตาม ๒๕๖๓)

หน่วยบริการ.....อำเภอ..... จังหวัด.....

การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.)

๑. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU (คะแนนเต็ม ๗๔)

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
๑	การบริหารจัดการระบบยา					
	การบริหารจัดการระบบยา โดยการมีส่วนร่วมของเภสัชกร รพ.แม่ข่าย กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการจัดการระบบยาระดับอำเภอ ๒. มีแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติงานจริงตามแผนอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ๓. มีการสนับสนุนวิชาการจากเภสัชกร รพ.แม่ข่าย ได้แก่การจัดอบรมวิชาการ, คู่มือ/สื่อการใช้ใน รพ.สต.	๑ ๑ ๑		๑. คำสั่งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดระดับอำเภอ ๒. แผนการปฏิบัติการฯ ๓. สมุดเยี่ยม หรือ ผลปฏิบัติงาน หรือ เอกสารอื่นๆ ฯลฯ ๔. คู่มือ/สื่อการใช้ใน รพ.สต.	

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
๒	การคัดเลือก การส่งมอบยาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ					
	๒.๑ มียาใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ	๑. มีบัญชีรายการยา รพ.สต. ๒. มียาช่วยชีวิตใน รพ.สต. และคู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต ๓. ไม่มีรายการยา NED หรือ มี แต่ได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจราชการฯ หรือ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ (แจ้ง สสจ. แล้ว) ๔. มีหลักเกณฑ์หรือขอบเขตในการสั่งใช้ยาที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้สั่งใช้ยา	๑ ๑ ๑ ๑		๑. บัญชีรายการยา รพ.สต. ๒. ตรวจสอบ Emergency box และมียาช่วยชีวิตมีดังนี้ ๒.๑ Adrenaline injection 1:1000 ๒.๒ Steroid injection เช่น Dexamethasone injection หรือ Hydrocortisone inj. ๒.๓ CPM injection ๒.๔ ๕๐% Glucose injection ๒.๕ ยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ ๓. คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต ๔. หนังสือขออนุมัติยา NED ๕. หลักเกณฑ์หรือขอบเขตในการสั่งใช้ยาที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้สั่งใช้ยา	
	๒.๒ มีการเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยแพ้ยา	๑. มีฐานข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา ๒. มีฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยาเสี่ยงสูง เช่น Warfarin ๓. มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาโดยการติดสติ๊กเกอร์ใน family folder หรือวิธีการอื่นใด	๑ ๑ ๑		- ฐานข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา และผู้ป่วยที่ใช้ยาเสี่ยงสูง เช่น Warfarin ในคอมพิวเตอร์ หรือ	

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
	และผู้ป่วยที่ใช้ยาเสี่ยงสูง เช่น Warfarin	๔. มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยาเสี่ยงสูง เช่น Warfarin โดยการติดสติ๊กเกอร์ใน family folder หรือวิธีการอื่นใด ๕. มีแนวทางหรือการออกบัตรแพทย์เตือนให้แกผู้ป่วยไปประเมินแพทย์ต่อที่โรงพยาบาลโดยเภสัชกร	๑ ๑		ไฟล์ข้อมูล - family folder - <u>มีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย กรณีแพทย์</u>	
*****	๒.๓ มีการเฝ้าระวังการแพ้ยารุนแรง และติดตามผลการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่เกิด SJS, TEN (Sulfa group, Allopurinol, Phenobarbital, GPO vir, NVP เป็นต้น)	๑. มีทะเบียน หรือรูปแบบอื่นใดในการเฝ้าระวังติดตามการใช้ยาที่เกิดแพ้รุนแรง ๒. การดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน ๓. มีเอกสารในการให้ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพ้ยารุนแรงสำหรับผู้ป่วย ๔. มีการติดตามผลลัพธ์ การเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ	๑ ๑ ๑ ๑		- แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง - ทะเบียนติดตามผู้ป่วย - เอกสารเฝ้าระวังการแพ้ยารุนแรง - <u>มีระบบติดตามประเมินผล</u>	เกณฑ์ จว. นครราชสีมา
๓	คลังยาและเวชภัณฑ์					
	๓.๑ มีสถานที่จัดเก็บเก็บยาและเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานและจัดเก็บอย่างเหมาะสม	๑. ประตุมีกุญแจล็อก ๒ ชั้น (ดอกล) ๒. มีแนวทางการเปิด/ปิดคลังยาชัดเจน ๓. ไม่พบยาและเวชภัณฑ์วางบนพื้นโดยตรง ๔. มีการแยกประเภทยา วชย วสค และวัสดุอื่นๆ ชัดเจน	๑ ๑ ๑ ๑		- ประตุมีกุญแจล็อก 2 ดอก - คำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือกุญแจคนละดอก มีคำสั่งใน นอก เวลา	มาตรฐานคลังยา กำหนดไว้เป้าหมายคือความปลอดภัย

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
					- แนวทางการเปิด-ปิดคลังยาตามบริบทของ รพ.สต.	ปลอดภัย ป้องกัน การสูญหาย
	๓.๒ มีการควบคุมสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน	๑. มีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ๒. บันทึกอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจุบัน ๓. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (อุณหภูมิไม่เกิน ๓๐ °c และความชื้นไม่เกิน ๗๐%) ๔. คลังยาสามารถป้องกันสัตว์และแมลงได้	๑ ๑ ๑ ๑		- ไม่มีกลิ่นอับชื้น ยาไม่ถูกแสงแดด - เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น - แบบบันทึกอุณหภูมิและความชื้น กรณีที่ไม่ได้จัดให้มีคลังยา (มีการสำรองยาไม่เกิน ๒ สัปดาห์) ให้ตามรอยคะแนนประเมินจากคลังยาที่เป็นจุดจ่ายยาให้กับ รพ.สต. นั้นๆ	

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
	๓.๓ การควบคุมและการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. สุ่ม stock card นัбыยา ๑๐ รายการตรงทุกรายการ ๒. มีใบเบิกยาจากคลังยา รพ.และมีการลงนามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) ๓. ใบเบิกยาจากคลังยา รพ สอดคล้องกับ stock card ๔. มีใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจ่ายและมีการลง นามครบถ้วน (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) ๕. ใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต สอดคล้องกับ stock card	๑ ๑ ๑ ๑ ๑		- มี รบ.๓๐๑/stock card - รบ.๓๐๑/Stock Card และตรวจนับยาในคลัง ๑๐ รายการ - รบ.๓๐๑ หรือ stock card รพ.สต. ข้อมูลจำนวนรับ และวันที่รับยาต้องสอดคล้องกับข้อมูลใบเบิกยาจาก รพ. ที่รับยา เข้าคลัง รพ.สต. - สุ่มใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต. ไปยังจุดจ่ายและสอดคล้องกับ รบ.301 กรณีที่ไม่ได้จัดให้มีคลังยา (มีการสำรองยาไม่เกิน ๒ สัปดาห์) ให้สุ่มตาม	กรณีใช้โปรแกรม Computer แทน stock card ต้องตรวจสอบ Real time ได้ และมีระบบชัดเจนกรณีไฟฟ้าดับ

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
					รอยเอกสารการรับยา เอกสารการจ่ายยา เทียบ ยาคงเหลือใน รพ.สต.ตาม บริบทของ รพ.สต. นั้นๆ	
	๓.๔ การสำรองยาและ เวชภัณฑ์เพียงพอ	๑. ไม่มีขาด stock ในคลังยาหรือจุดจ่ายยา	๑		- สุ่มรบ.๓๐๑/Stock Card และตรวจนับยา ในคลัง ๑๐รายการ หรือ จุดจ่ายยา	
*****	๓.๕ การสำรองยาและ เวชภัณฑ์ ไม่เกินอัตรา 2 เดือน	๑. อัตราสำรองยา ไม่เกิน ๒ เดือน ๒. อัตราสำรองเวชภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ เดือน	๑ ๑		- อัตราคงคลัง = มูลค่าคง คลังสิ้นเดือน / มูลค่าใช้ ย้อนหลังเฉลี่ย ๓ เดือน	เกณฑ์ จว. นครราชสีมา

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
*****	๓.๖ มีการควบคุม สถานที่เก็บยา ณ จุด จ่าย เป็นไปตาม มาตรฐาน	๑. มีการบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น ๒. บันทึกอุณหภูมิ และความชื้นเป็นปัจจุบัน ๓. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (อุณหภูมิไม่เกิน ๓๐°C และ ความชื้นไม่เกิน ๗๐%) ๔. จัดวางยา แยกประเภทยาชัดเจน มีป้ายชื่อครบถ้วน ๕. ไม่พบยาเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ	๑ ๑ ๑ ๑ ๑		- ไม่มีกลิ่นอับชื้น ยาไม่ถูก แสงแดด - เครื่องวัดอุณหภูมิและ ความชื้น - แบบบันทึกอุณหภูมิและ ความชื้น	เกณฑ์ จว. นครราชสีมา
	๓.๗ มีระบบการ ควบคุมยาหมดอายุ	1. ไม่พบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเสื่อมสภาพ หรือ หมดอายุ 2. ระบุวันเปิด วันหมดอายุของยา multiple dose และ ยา pre-pack 3. มีการจัดเรียงยาแบบ first expired first use	๑ ๑ ๑		- สุ่มดูวันหมดอายุ และ ลักษณะภายนอกของยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา (โดยสุ่มทั้งหมด ๑๐ รายการ เป็นยา ๗ รายการ และ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ๓ รายการ)	
	๓.๘ ตู้เย็นเก็บยาตาม มาตรฐาน (ข้อละ ๑ คะแนน)	๑. อุณหภูมิขณะตรวจ ๒-๘ °C และอุณหภูมิช่องแช่แข็ง อยู่ระหว่าง -๑๕ ถึง -๒๕ °C (เฉพาะตู้เย็นเก็บวัคซีน) ๒. การจัดเก็บยาเป็นไปตามหลักวิชาการ	๑ ๑		- ตรวจสอบจาก เทอร์โมมิเตอร์ ในตู้เย็น - บันทึกการวัดอุณหภูมิ	

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
		๓. บันทึกอุณหภูมิสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๔. เทอร์โมมิเตอร์ได้มาตรฐาน มีสติ๊กเกอร์รับรองผ่าน การสอบเทียบและไม่หมดอายุ ๕. เก็บยาและวัคซีนเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันและเป็น ระเบียบเรียบร้อย ๖. ไม่มีอาหารและเครื่องดื่ม ๗. ฝาตู้เย็นมีขวดน้ำสีหรือเดิมเกลือหรือปิดโฟม เพื่อควบคุมอุณหภูมิ	๑ ๑ ๑ ๑ ๑		ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง	
	๓.๙ ตู้เย็นเก็บวัคซีน ตามมาตรฐาน (ข้อละ ๑ คะแนน)	๑. อุณหภูมิขณะตรวจ $2-8^{\circ}\text{C}$ และอุณหภูมิช่องแช่แข็ง อยู่ระหว่าง -15 ถึง -25°C (เฉพาะตู้เย็นเก็บวัคซีน) ๒. การจัดเก็บยาเป็นไปตามหลักวิชาการ ๓. บันทึกอุณหภูมิสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๔. เทอร์โมมิเตอร์ได้มาตรฐาน มีสติ๊กเกอร์รับรองผ่าน การสอบเทียบและไม่หมดอายุ ๕. เก็บยาและวัคซีนเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันและเป็น ระเบียบเรียบร้อย ๖. ไม่มีอาหารและเครื่องดื่ม ๗. ฝาตู้เย็นมีขวดน้ำสีหรือเดิมเกลือหรือปิดโฟม เพื่อควบคุมอุณหภูมิ	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑		- ตรวจสอบจาก เทอร์โมมิเตอร์ ในตู้เย็น - บันทึกการวัดอุณหภูมิ ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง	

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
๔	การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีความสมเหตุผล					
	๔.๑ มีการส่งมอบยาให้ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เพื่อส่งเสริมความให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ	๑. มีการส่งมอบยาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ๒. ยาที่ส่งมอบมีข้อมูลครบถ้วนระบุสถานที่บริการชื่อผู้ป่วย วันที่จ่ายยา ชื่อยา วิธีใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา ๓. มีการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) ๔. มีแนวทางป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาใน รพ.สต.	๑ ๑ ๑ ๑		- ซองยา, ฉลากยา - สาริตถ์การจ่ายยาให้ดู - บันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) - มีแนวทางป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาใน รพ.สต.	
	๔.๒ มีการจัดทำเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องปลอดภัย	๑. ฉลากยาเป็นไปตามมาตรฐาน ๒. มีฉลากเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้แก่ มีฉลากยาภาษาไทย และมีฉลากยาเสริม ๓. มีฉลากช่วยในการใช้ยา ๔. มีสื่อส่งเสริมการใช้ยาที่ปลอดภัย	๑ ๑ ๑ ๑		- ฉลากยาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล - ฉลากช่วย เช่น การใช้ยาหยอดตา การใช้ยาเหน็บ การผสมยาผงแห้ง ของเด็ก - สื่อส่งเสริมการใช้ยาที่สอดคล้องกับ OTOP	

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
	๔.๓ มีการส่งเสริมการ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล	๑. มีแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ๒. มีแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ๓. มีแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ๔. ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดิน หายใจไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ๕. ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคในโรคท้องร่วง เฉียบพลัน ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ๖. แนวทางการใช้ยาในกลุ่มโรค NCD ๗. มีแนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ๘. มีแนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระดับ ๓ ขึ้นไป กับการใช้ยา NSAIDs ๙. มีแนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑		- สอบถาม สังเกต ดู เอกสาร - แนวทางการใช้ยา ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจ - มีแนวทางการใช้ยา ปฏิชีวนะในโรคท้องร่วง เฉียบพลัน - มีแนวทางการใช้ยา ปฏิชีวนะในบาดแผลสด จากอุบัติเหตุ - แนวทางการใช้ยาในกลุ่ม โรค NCD - ข้อมูลร้อยละการใช้ยา ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจ, ท้องร่วง เฉียบพลันจากโปรแกรม HDC /ฐานข้อมูล ๔๓ เพิ่ม	

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
	๔.๔ มีการติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน	๑. มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโรคเรื้อรังของผู้ป่วย ๒. มีการติดตามเยี่ยมหรือการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือทางไลน์และแนะนำการใช้ยาโรคเรื้อรังและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อเนื่องที่บ้านโดย เภสัชกร ๓. มีการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใน Family folder หรือ วิธีการอื่นใด	๑ ๑ ๑		- สอบถามและดูการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านใน Family folder หรือวิธีการอื่นใด	
คะแนนรวม			๓			

ลงชื่อ.....ผู้รับประเมิน

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

ลงชื่อ.....ผู้รับประเมิน

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

๒. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.) (คะแนนเต็ม ๑๗)

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	ระดับที่ได้	หลักฐาน/แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
๑	งานคุ้มครองผู้บริโภค					
	๑.๑ การบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ โดยการมีส่วนร่วมของเภสัชกร รพ.แม่ข่าย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑. มีคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ๒. มีแผนการปฏิบัติการและแผนดำเนินการ มีการออกปฏิบัติงานจริง ๓. มีการวางแผนขับเคลื่อนงาน คบส. โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ๔. มีการติดตามประเมินผล และการคืนข้อมูลงาน คบส. ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ	๑ ๑ ๑ ๑		- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ - มีแผนการปฏิบัติการ - สมุดเยี่ยม หรือผลปฏิบัติงาน หรือเอกสารอื่นๆ	
	๑.๒ มีการดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังอาหารสด อาหารแปรรูป ในร้านค้า ร้านชำ ตลาดนัด รถขายอาหารสด	๑. มีการดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังอาหารสด อาหารแปรรูป โดยชุดทดสอบอย่างง่าย ๒. ให้ความรู้หรือคำแนะนำกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำ รถขายอาหารสด ๓. มีการแก้ไขปัญหาอย่างน้อย ๑ ประเด็นปัญหา เช่น ตรวจสอบเชิงรุก ทำประชาคมแก้ไขปัญหา,	๑ ๑ ๑		- สรุปผลการดำเนินงาน/บันทึกการดำเนินงาน	

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนน เต็ม	ระดับ ที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
		จัดโครงการอบรม ๔. มีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เช่น อสม, ผู้ประกอบการ, ครู/นักเรียน อย.น้อย	๑			
	๑.๓ ร้านค้า/ร้านชำ และบ้าน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่พบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผิดกฎหมาย	๑. ไม่พบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ทั้งร้านค้า/ร้านชำ ๒. ไม่พบยากลุ่มเสี่ยงที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๓. ไม่พบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	๑ ๑ ๑		- สุ่มตรวจอาหาร และ ขนมตามแบบบันทึกการ สุ่มตรวจร้านค้า แบบ ท้าย - สุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค เรื้อรัง - ยากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ Steroids (ยกเว้นแพทย์ สั่ง), Antibiotic เหลือใช้	
	๑.๔ ผู้จำหน่ายในร้านค้า ร้าน ชำ มีองค์ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑. ผู้จำหน่ายในร้านค้า ร้านชำมีองค์ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพครบ ๓ ข้อ ๒. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เกี่ยวกับยากลุ่มเสี่ยงและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย	๑ ๑		- ผู้จำหน่ายร้านค้า มีความรู้ เกี่ยวกับฉลากอาหาร (๑) ดู อย. (๒) ดูวันผลิต วันหมดอายุได้ (๓) ทราบตัวอย่างรายการ ยาที่ห้ามขายในร้านค้า, เครื่องสำอางที่ห้ามจำหน่าย, อาหารที่ห้ามจำหน่าย	รายละเอียด ตามแบบ บันทึกการ สุ่มตรวจ ร้านค้า แบบท้าย

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนน เต็ม	ระดับ ที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
					- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เกี่ยวกับยากลุ่มเสี่ยง (ยาปฏิชีวนะเหลือใช้/ ยาสเตียรอยด์) และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผิดกฎหมาย	
	๑.๕ มีการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภคน เช่น อสม. ครู/นักเรียน ออ.น้อย ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับอำเภอ	๑. มีการจัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่มได้แก่ ๑.๑ นักเรียน ๑.๒ ผู้ประกอบการ ๑.๓ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๑.๔ เครือข่าย คบส.	๑		- แผนการดำเนินงานประจำปี/สรุปผลงานหรือ หลักฐานการดำเนิน - สัมภาษณ์เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	พิจารณาหลักฐานปัจจุบัน และปีที่ผ่านมา

หัวข้อ	ประเด็นการประเมิน	รายการประเมิน	คะแนน เต็ม	ระดับ ที่ได้	หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล	หมายเหตุ
	๑.๖เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคที่สอดคล้องกับ OTOP	๑.มีโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหา ด้าน คบส. ในพื้นที่จำนวน ๒ กลุ่มขึ้นไป ๒.มีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ๓.ประเด็นการแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับ OTOP	๑ ๑ ๑		- แผนการดำเนินงาน ประจำปี/สรุปผลงานหรือ หลักฐานการดำเนิน - สัมภาษณ์เครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภค	พิจารณา หลักฐานปี งบประมาณ และปีงบที่ ผ่านมา
คะแนนรวม			๑๗			

ลงชื่อ.....ผู้รับประเมิน

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

ลงชื่อ.....ผู้รับประเมิน

ลงชื่อ ผู้ประเมิน